

PRODUCT CATALOGUE



SCAN

4 ערכי החברה

5 פרטי המוצר

6 אינץ'
צמיגים לקורקינטים
חשמליים

6 אינץ' ו-6.5 אינץ'
צמיגים למסלול ולכביש,
מיני-אופנועים וקורקינטים
חשמליים

13 6.5 אינץ' ENDURO
ו-8 אינץ' לכביש
צמיגים לקורקינטים חשמליים

15 10 אינץ' למסלול
ולכביש
צמיגים לקורקינטים, MINIGP
ו-MINIMOTARD

21 12 אינץ' למסלול
ולכביש
צמיגים לקורקינטים, MINIGP
ו-PIT BIKE

25 13 אינץ' למסלול
צמיגים ל-DRAGSTER
וקורקינטים

27 17 אינץ' למירוץ
MOTO3, MOTO4
ו-MOTO5

32 שיתופי פעולה

34 הצטרף אל PMT ישראל

תוכן עניינים

המומחיות שלנו

PMT מתמחה בתכנון וייצור מלא של צמיגים במתקני החברה שבאפריליה, איטליה - תוך שליטה מלאה בתהליך הייצור מקצה לקצה.

כל הצמיגים עוברים בקרת איכות קפדנית בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים, ומסופקים ברמת דיוק, אמינות וביצועים גבוהה - המותאמים לדרישות התחרותיות המקצועיות ביותר ולתנאי רכיבה משתנים.

תהליך הייצור

חברת PMT פועלת בגישת אומנות ייצור מדויקת בשילוב שיטות מסורתיות ונגיעה אנושית, המעניקות לכל צמיג אופי ייחודי וביצועים ללא פשרות, תוך שליטה מלאה בתהליך הייצור.

ל-PMT כושר ייצור שנתי של למעלה מ־200,000 צמיגים, ונוכחות מסחרית ביותר מ־60 מדינות ברחבי העולם.

גישה זו מאפשרת לחברה לחשוב, לתכנן ולפתח מוצרים מותאמים אישית לכל דרישה - של לקוחות פרטיים, מוסדות ובתי עסק מקצועיים כאחד.

תחום ההתמחות של החברה

המטרה של PMT מאז ומעולם הייתה לפתח ולייצר מוצרים באיכות גבוהה, לכל תחום בו היא פועלת ומקדישה את מומחיותה.

אחד ממרכיבי העוצמה המרכזיים של החברה הוא הניסיון הרב שצברה בתחום המרוצים של Micro Mobility, ניסיון שהפך אותה לנקודת ייחוס ולשם דבר גם בפרויקטים חדשניים בתחום התחבורה הקלה.

04

ערכי החברה

פרטי המוצר

כל הצמיגים של PMT מיוצרים בטכנולוגיה רדיאלית

להיגוי מדויק יותר, התנגדות גלגול נמוכה,
עמידות במהירויות גבוהות ומשקל קל יותר
של הצמיג.

100%
רדיאלי

הצמיגים מתוכננים, מפותחים ומיוצרים באופן מלא באיטליה

על ידי צוות עובדים מיומן ומקצועי במפעלי
החברה, תוך הקפדה על סטנדרטים של
איכות ללא פשרות.

100%
תוצרת איטליה

כל הצמיגים הם מסוג Tubeless, כלומר - ללא פנימית

יתרון זה מפחית משמעותית את הסיכון
לפנצ'רים, משפר את רמת הבטיחות ומאריך
את חיי הצמיג.


100%
ללא פנימית

החברה פועלת מתוך חזון סביבתי ארוך טווח, ומשלבת חשיבה ירוקה כבר בשלבי הייצור

היעד המרכזי של החברה לעתיד הוא להפחית
את פליטות הפחמן הדו חמצני (CO₂)
בלמעלה מ-87%, באמצעות פיתוח צמיגים
חדשניים המבוססים על חומרים מן הצומח.

100%
מחויבות לסביבה





COMPOUND




6 אינץ' צמיגים לקורקינטים חשמליים

7

e-Fire

FOR URBAN USE ON 250 MM COOLING DUCTS.
10/2.50 R6.0

STRADALE



Outer Diameter
250 mm


Rim Width
35 - 45 mm

Type Width
65 mm

e-Fire

FOR URBAN USE ON 250 MM COOLING DUCTS.
10 / 2.125 R6.0

STRADALE



Outer Diameter
220 mm

Rim Width
35 - 45 mm

Type Width
55 mm

(NEW)

e-Fire Airless

AIRLESS TIRE, RESISTANT TO PUNCTURES AND
FLAT-RELATED DAMAGE.
8.5 / 2 R6.0

STRADALE



Outer Diameter
220 mm

Rim Width
35 mm

Type Width
45 mm

COMPOUND



6 אינץ' ו-6.5 אינץ'


צמיגים למסלול ולכביש, מיני-אופנועים
וקורקינטים חשמליים

8

e-Fire

10/3.0 R6.0

STRADALE



Outer Diameter
250 mm

Rim Width
35 - 45 mm


Type Width
76 mm

e-Fire

FOR HEAVY SCOOTERS WITH GIANT WHEELS
AND A WIDE TIRE WIDTH OF 85 MM.

10/3.5 R6.0

STRADALE



Outer Diameter
250 mm

Rim Width
70 mm

Type Width
85 mm

e-Fire

60/70 R6.5

STRADALE



Outer Diameter
254 mm

Rim Width
40 mm

Type Width
60 mm

COMPOUND



6 אינץ' ו-6.5 אינץ'

צמיגים למסלול ולכביש, מיני-אופנועים
וקורקינטים חשמליים

09

Stradale

90 / 60 R6.5
STRADALE



Outer Diameter
275 mm

Rim Width
60 - 66 mm

Type Width
90 mm

Stradale

100 / 55 R6.5
STRADALE




Outer Diameter
275mm

Rim Width
66 - 72 mm

Type Width
100 mm

Stradale

130 / 40 R6.5
STRADALE



Outer Diameter
270 mm

Rim Width
105 - 115 mm

Type Width
130 mm

COMPOUND



6 אינץ' ו-6.5 אינץ'

צמיגים למסלול ולכביש, מיני-אופנועים וקורקינטים חשמליים

Slick


RACING CAR TIRES, SOFT GROOVES ON THE TREAD.
80 / 50 R6.5
SOFT



Outer Diameter
280 mm
Rim Width
60 - 66 mm
Type Width
80 mm

Slick


RACING CAR TIRES, SOFT TREAD PATTERN ON THE DIAL
90 / 65 R6.5
HARD, SOFT, RAIN



Outer Diameter
280mm
Rim Width
60 - 72 mm
Type Width
90 mm

Slick

RACING CAR TIRES, SOFT TREAD PATTERN ON THE DIAL
130 / 40 R6.5
SOFT



Outer Diameter
280 mm
Rim Width
60 - 66 mm
Type Width
100 mm

COMPOUND



6 אינץ' ו-6.5 אינץ'

צמיגים למסלול ולכביש, מיני-אופנועים
וקורקינטים חשמליים

Slick

105 / 50 R6.5
SOFT




Outer Diameter
280 mm

Rim Width
60 - 66 mm

Type Width
105 mm

Slick

90 / 65 R6.5
HARD, SOFT, RAIN



Outer Diameter
280mm

Rim Width
60 - 72 mm

Type Width
110 mm

COMPOUND



6 אינץ' ו-6.5 אינץ'

צמיגים למסלול ולכביש, מיני-אופנועים
וקורקינטים חשמליים

12

Junior


90 / 65 R6.5
JUNIOR, RAIN



Outer Diameter
280 mm
Rim Width
60 - 66 mm
Type Width
90 mm

Rain


90 / 50 R6.5
RAIN



Outer Diameter
280mm
Rim Width
66 mm
Type Width
90 mm

Rain

100 / 55 R6.5
RAIN



Outer Diameter
280 mm
Rim Width
72 mm
Type Width
100 mm

COMPOUND



8-1 ENDURO 6.5 אינץ' לרכיב צמיגים לקורקינטים חשמליים

13

(NEW)

Enduro

90 / 50 R6.5
SOFT



Outer Diameter
280 mm

Rim Width
66 mm

Type Width
90 mm

(NEW)

Enduro

100 / 55 R6.5
SOFT




Outer Diameter
280mm

Rim Width
72 mm

Type Width
100 mm

e-Fire

12.5 / 2.25 R8.0
STRADALE



Outer Diameter
318 mm

Rim Width
40 mm

Type Width
62 mm



COMPOUND




15 אינץ' למסלול ולכביש

צמיגים לקורקינטים, MiniGP,
ו־MiniMotard

Slick

90 / 85 R10

HARD, MEDIUM, SOFT, RAIN



Type Sidewall
85


Rim Width
2.5" - 3.0"

Type Width
90 mm

Slick

90 / 90 R10

HARD, MEDIUM, SOFT, RAIN



Type Sidewall
90


Rim Width
2.5" - 3.0"

Type Width
90 mm

Slick

100 / 85 R10

HARD, MEDIUM, SOFT, SUPERSOFT, RAIN



Type Sidewall
85

Rim Width
2.5" - 3.0"

Type Width
100 mm

COMPOUND




16 אינץ' למסלול ולכביש

צמיגים לקורקינטים, MiniGP,
ו־MiniMotard

Slick

110 / 80 R10

MEDIUM, SOFT, SUPERSOFT



Type Sidewall
80


Rim Width
2.5" - 3.0"

Type Width
110 mm

Slick

120 / 80 R10

MEDIUM, SOFT, SUPERSOFT, RAIN



Type Sidewall
80

Rim Width
2.5" - 3.0"


Type Width
120 mm

Blackfire

3.50 R10

ECE75 J50 (ROAD APPROVED)

HARD, MEDIUM, SOFT, RAIN



Type Sidewall
85

Rim Width
2.5" - 3.0"

Type Width
100 mm

COMPOUND



10 אינץ' למסלול ולכביש

צמיגים לקורקינטים, MiniGP,
ו־MiniMotard

Rain

90 / 85 R10
RAIN




Type Sidewall
85

Rim Width
2.5" - 3.0"

Type Width
90 mm

Rain

90 / 90 R10
RAIN



Type Sidewall
90

Rim Width
2.5" - 3.0"

Type Width
90 mm

COMPOUND



10 אינץ' למסלול ולכביש

צמיגים לקורקינטים, MiniGP, ו-MiniMotard

18

Rain

100 / 85 R10
RAIN



Type Sidewall
85

Rim Width
2.5" - 3.0"

Type Width
100 mm

Rain

120 / 80 R10
RAIN



Type Sidewall
80

Rim Width
2.5" - 3.0"

Type Width
120 mm

COMPOUND



10 אינץ' למסלול ולכביש

19

צמיגים לקורקינטים, MiniGP,
ו־MiniMotard

Dragster

ULTIMATE DRAG RACING TIRE.
110 / 55 R10
SUPERSOFT



Type Sidewall
55

Rim Width
2.5"

Type Width
110 mm



COMPOUND



21

12 אינץ' למסלול ולכביש


צמיגים לקורקינטים, MiniGP ו־PIT BIKE

Slick

IN VARIOUS SIZES FOR RACING AND SPORTS.

100 / 90 R12

HARD, MEDIUM, SOFT, SUPERSOFT, RAIN



Type Sidewall

90

Rim Width

2.15" - 2.75"

Type Width


100 mm

Slick

IN DIFFERENT SIZES FOR RACING AND SPORTS.

120 / 80 R12

HARD, MEDIUM, SOFT, SUPERSOFT, RAIN



Type Sidewall

80

Rim Width

2.5" - 3.5"

Type Width


120 mm

Slick

IN DIFFERENT SIZES FOR RACING AND SPORTS.

130 / 75 R12

MEDIUM, SOFT, SUPERSOFT, RAIN



Type Sidewall

75

Rim Width

2.5" - 3.5"

Type Width

130 mm

COMPOUND



22

12 אינץ' למסלול ולכביש

צמיגים לקורקינטים, MiniGP ו-PIT BIKE

Blackfire


100 / 90 R12

APPROVED FOR USE IN COMPRESSION.

ECE75 CERTIFICATION

ECE75 J49 (ROAD APPROVED)

MEDIUM, SOFT, SUPERSOFT, RAIN



Type Sidewall

90

Rim Width

2.15" - 2.75"

Type Width

100 mm

Blackfire


120 / 80 R12

APPROVED FOR USE IN COMPRESSION.

ECE75 CERTIFICATION

ECE75 J55 (ROAD APPROVED)

MEDIUM, SOFT, SUPERSOFT, RAIN



Type Sidewall

80

Rim Width

2.5" - 3.5"

Type Width

120 mm

COMPOUND




23 אינץ' למסלול ולכביש

צמיגים לקורקינטים, MiniGP ו-PIT BIKE

Rain

100 / 90 R12
RAIN



Type Sidewall
90

Rim Width
2.15" - 2.75"

Type Width
100 mm

Rain

120 / 80 R12
RAIN



Type Sidewall
80

Rim Width
2.5" - 3.5"

Type Width
120 mm

COMPOUND




24

12 אינץ' למסלול ולכביש

צמיגים לקורקינטים, MiniGP ו־PIT BIKE

Slick

IN DIFFERENT SIZES FOR RACING AND
SPORTS.
120 /70 R12
SOFT




Type Sidewall
70

Rim Width
3.5"

Type Width
120 mm

Rain

IN DIFFERENT SIZES FOR RACING AND
SPORTS.
120 /70 R12
RAIN



Type Sidewall
70

Rim Width
3.5"

Type Width
120 mm

COMPOUND




25

13 אינץ' למסלול

צמיגים ל Dragster וקורקינטים

Slick

SPEC WITH TRACTION SIZE FOR DRAGSTER
SPORT AND SCOOTERS WITH SUPERIOR
PERFORMANCE.
140 / 60 R13
SOFT




Type Sidewall
60

Rim Width
4.0"

Type Width
140 mm

Rain

SPEC WITH TRACTION SIZE FOR DRAGSTER
SPORT AND SCOOTERS WITH SUPERIOR
PERFORMANCE.
140 / 60 R13
RAIN



Type Sidewall
60

Rim Width
4.0"

Type Width
140 mm



COMPOUND



17 אינץ' למירוץ

Moto5 ו-Moto3, Moto4

27

Slick

90 / 80 R17
HARD, MEDIUM, SOFT, RAIN



Type Sidewall
80

Rim Width
2.5" - 3.5"

Type Width
90 mm

Rain

115 / 75 R17
HARD, MEDIUM, SOFT, RAIN



Type Sidewall
75

Rim Width
2.5" - 3.5"

Type Width
115 mm

COMPOUND



17 אינץ' למירוץ

Moto5 ו-Moto3, Moto4

28

Rain

90/80 R17

HARD, MEDIUM, SOFT, RAIN



Type Sidewall
80

Rim Width
2.5" - 3.5"

Type Width
90 mm

Rain

115/75 R17

HARD, MEDIUM, SOFT, RAIN



Type Sidewall
75

Rim Width
2.5" - 3.5"

Type Width
115 mm

COMPOUND



17 אינץ' למירוץ

Moto5 ו-Moto3, Moto4

29


(NEW)

Slick

RACING TIRES FOR MOTORCYCLES AND BICYCLES.

110 / 70 R17

HARD, MEDIUM, SOFT



Type Sidewall

70

Rim Width

3"

Type Width

110 mm


(NEW)

Slick

RACING TIRES FOR MOTORCYCLES AND BICYCLES.

140 / 70 R17

HARD, MEDIUM, SOFT



Type Sidewall

70

Rim Width

4"

Type Width

140 mm

COMPOUND



17 אינץ' למירוץ

Moto5 ו-Moto3, Moto4

30

(NEW)

Rain

NEW MODELS FOR MOTO5.

110 / 70 R17

HARD, MEDIUM, SOFT



Type Sidewall

70

Rim Width

4"

Type Width

110 mm

(NEW)

Slick

RACING TIRES FOR MOTORCYCLES AND

BICYCLES.

140 / 70 R17

HARD, MEDIUM, SOFT



Type Sidewall

70

Rim Width

4"

Type Width

140 mm



PARTNERSHIP



PMT CONTACTS



FACEBOOK



WEBSITE

